
PILOTCAR
ELECTRIC VEHICLES
P-1000
SERIES
L7e-CU - STREET LEGAL
LITHIUM
POWERED

P-1000

INDUSTRIJSKE ZONE

P-1000 je zbog mogućnosti različitih izvedbi odličan pomoćnik u industrijskim okruženjima. Svojim dimenzijama, nosivošću i različitim teretnim nadogradnjama omogućuje jednostavno obavljanje poslova u industrijskim pogonima, brodogradilištima, zračnim lukama te u poštanskim i kurirskim uslugama.

POLJOPRIVREDNE ZONE

Serija PILOTCAR P-1000 svojom visokom učinkovitošću bez poteškoća svladava ravne i neravne terene te vam olakšava rad. Pomaže vam u poslovima u skladištima, na farmama, u vrtovima, staklenicima i na poljoprivrednim zemljištima.

TURIZAM I HOTELI

P-1000 je tih i bez ispušnih plinova, pa je prikladan za hotele, kampove, ljetovališta i turistička naselja. Prevozi prtljagu, rublje, zalihe i opremu te održava uređene zelene površine, a da ne ometa goste.

JAVNE SLUŽBE

P-1000 je odlično rješenje za brojne zadatke javnih službi, od gradskih i komunalnih usluga do primjene u bolnicama, sveučilišnim kampusima, parkovima, na zelenim površinama te pri prikupljanju otpada.

DOSTAVA I PRIJEVOZ

Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji prilagođenoj gradskom prometu, izvrsnom svladavanju uspona i okretnosti dobro se snalazi u različitim uvjetima te lako pristupa i uskim ulicama.

ČIŠĆENJE I PRIKUPLJANJE OTPADA

Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i izvrsnoj okretnosti lako dolazi do mjesta do kojih velika vozila za prikupljanje otpada ne mogu: u uske ulice i staze te u zone zatvorene za promet.

P-1000 ŠASIJA

PRIKLADAN ZA SVA PODRUČJA

P-1000 je osmišljen s inovativnim rješenjima i vrhunskom tehnologijom. Izvedba sa šasijom omogućuje ugradnju brojnih vrsta nadogradnji, prilagođenih različitim radnim uvjetima i potrebama poslovnih korisnika.



Potrebe budućnosti već su tu
i e-mobilnost je pravi odgovor!

P-1000 PICK UP



VAŠ NEZAMJENJIVI POMOĆNIK

P-1000 sa svojim potpuno električnim motorom dokazuje snagu i izdržljivost. Pritom zadržava punu nosivost te osigurava sigurniju vožnju i bolje upravljanje.

P-1000 ZATVORENI BOX

TOČNO NA VRIJEME

Vaš novi, iskusni suradnik je pred vašim vratima, točno na vrijeme.

P-1000 MESH PICK UP

SNAGA JE U NUTRINI!

P-1000 se ističe funkcionalnošću i jednostavnom uporabom. Na raspolaganju vam je u svim uvjetima i sa svakim teretom.

P-1000 WASTE TIPPER

PRILAGOĐEN VAŠIM POTREBAMA

Uske ulice i teško dostupna mjesta za P-1000 nisu prepreka. Čišćenje je njegov jedini zadatak.

P-1000 COMPACTOR

ORGANIZIRANIJE I JEDNOSTAVNIJE


Za svakodnevni profesionalni rad potreban vam je učinkovit suradnik.

P-1000 DIMENZIJE

ŠASIJA








B	Širina	1350 mm	**C**	Visina	1800 mm		
D	Klirens	185 mm	**E**	Razmak osovina	2462 mm		
A	Duljina	3693 mm	**F**	Visina utovara	825 mm		

OTVORENI TERETNI PROSTOR







B	Širina	1350 mm	**A**	Duljina	3693 mm	**F**	Visina utovara	880 mm
D	Klirens	185 mm	**C**	Visina	1800 mm	**G**	Duljina ter. prostora	1625 mm
L	Širina ter. prostora	1328 mm	**E**	Razmak osovina	2462 mm	**J**	Visina stranica	430 mm

P-1000 DIMENZIJE

ZATVORENI TERETNI PROSTOR








B	Širina	1350 mm	**A**	Duljina	3693 mm	**F**	Visina utovara	880 mm
D	Klirens	185 mm	**C**	Visina	1800 mm	**G**	Duljina ter. prostora	1570 mm
L	Širina ter. prostora	1328 mm	**E**	Razmak osovina	2462 mm	**J**	Visina ter. prostora	975 mm

MREŽASTI TERETNI PROSTOR







B	Širina	1350 mm	**A**	Duljina	3693 mm	**F**	Visina utovara	833 mm
D	Klirens	185 mm	**C**	Visina	2111 mm	**G**	Duljina ter. prostora	1625 mm
L	Širina ter. prostora	1328 mm	**E**	Razmak osovina	2462 mm	**J**	Visina ter. prostora	1295 mm

P-1000 DIMENZIJE

KIPER ZA OTPAD








B	Širina	1350 mm	**C**	Visina	1900 mm
D	Klirens	185 mm	**E**	Razmak osovina	2462 mm
L	Širina nadogradnje	1328 mm	**I**	Visina radnih vrata	1518 mm
A	Duljina	3693 mm			

KOMPAKTOR







B	Širina	1350 mm	**A**	Duljina	3693 mm
D	Klirens	185 mm	**C**	Visina	1946 mm
L	Širina nadogradnje	1328 mm	**E**	Razmak osovina	2462 mm

F	Visina utovara	833 mm
G	Duljina nadogradnje	1817 mm
J	Visina platforme	1120 mm

P-1000

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

			ŠASIJA	OTVORENI TERETNI PROSTOR	ZATVORENI TERETNI PROSTOR	MREŽASTI TERETNI PROSTOR	KIPER ZA OTPAD	KOMPAKTOR
EU HOMOLOGACIJA								
EU homologacija za ceste			L7e-Cu	L7e-Cu	L7e-Cu	L7e-Cu	L7e-Cu	L7e-Cu
OSTALE SPECIFIKACIJE								
Najveća brzina		**[km/h]**	50	50	50	50	50	50
Svladavanje uspona		**[%]**	25	25	25	25	25	25
Najveći domet (WLTP)	LiFePO4 10,8 kWh	**[km]**	80	80	80	80	80	80
	LiFePO4 16,1 kWh	**[km]**	130	130	130	130	130	130
	LiFePO4 21 kWh	**[km]**	160	160	160	160	160	160
SPECIFIKACIJA NOSIVOSTI								
Putnici			1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
Masa praznog vozila (UVW)	LiFePO4 10,8 kWh	**[kg]**	778	848	988	908	1197	928
	LiFePO4 16,1 kWh	**[kg]**	858	928	1068	988	1277	1008
	LiFePO4 21 kWh	**[kg]**	998	1068	1208	1128	1417	1148
Najveća dopuštena masa (GVW) (Najveća masa potpuno natovarenog vozila.)		**[kg]**	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Najveća nosivost šasije = (GVW-UVW)	LiFePO4 10,8 kWh	**[kg]**	1092	1022	882	962	673	942
	LiFePO4 16,1 kWh	**[kg]**	1012	942	802	882	593	862
	LiFePO4 21 kWh	**[kg]**	872	802	662	742	453	722
Vučna sposobnost (cesta / izvan ceste)		**[kg]**	250 / 2000	250 / 2000	250 / 2000	250 / 2000	N/A	250 / 2000
POGON I UPRAVLJAČKA JEDINICA								
Napon		**[V]**	48/AC	48/AC	48/AC	48/AC	48/AC	48/AC
Snaga motora		**[kW]**	10	10	10	10	10	10
Najveća snaga motora		**[kW]**	22	22	22	22	22	22
Najveći okretni moment		**[Nm]**	102	102	102	102	102	102
Kontroler motora		**[A]**	CURTIS-600	CURTIS-600	CURTIS-600	CURTIS-600	CURTIS-600	CURTIS-600
BATERIJE								
Vijek trajanja baterija	LiFePO4 10,8 kWh	**[ciklusi]**	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	LiFePO4 16,1 kWh	**[ciklusi]**	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	LiFePO4 21 kWh	**[ciklusi]**	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Vrijeme punjenja	LiFePO4 10,8 kWh	**[h]**	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
	LiFePO4 16,1 kWh	**[h]**	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
	LiFePO4 21 kWh	**[h]**	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	ŠASIJA	OTVORENI TERETNI PROSTOR	ZATVORENI TERETNI PROSTOR	MREŽASTI TERETNI PROSTOR	KIPER ZA OTPAD	KOMPAKTOR
SUSTAV UPRAVLJANJA						
Zupčasta letva s redukcijom i automatskim podešavanjem zračnosti, bez potrebe za podmazivanjem	S	S	S	S	S	S
Električni servo upravljač (EPS)	S	S	S	S	S	S
KOČIONI SUSTAV						
Kočioni sustav sa servopojačalom	S	S	S	S	S	S
NAPRIJED: hidraulične disk kočnice	S	S	S	S	S	S
STRAGA: hidraulične bubanj kočnice	S	S	S	S	S	S
Mehanička parkirna kočnica sa sigurnosnim senzorom	S	S	S	S	S	S
Regenerativni kočioni sustav	S	S	S	S	S	S
ŠASIJA I KABINA						
ŠASIJA: okvir od visokočvrstog čelika automobilske kvalitete, visoke otpornosti na koroziju	S	S	S	S	S	S
Aluminijski okvir i lakirana karoserija, postupak RTM	S	S	S	S	S	S
GUME I NAPLATCI						
165 R13C 94/92R (ljetne)	O	O	O	O	O	O
165 R13C 94/92R (zimske)	O	O	O	O	O	O

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2015

KABINA

Osmišljena je prema potrebama i iskustvu stručnjaka. Unutrašnjost spaja udobnost i funkcionalnost te stvara radno okruženje u kojem svaki element ima svoju svrhu.

KABINA mini

Osmišljena je prema potrebama i iskustvu stručnjaka. Za učinkovit rad, od prve vožnje do posljednjeg zadatka u danu.

P-1000 mini

OPEN CARGO BOX

CARGO BOX

WASTE TIPPER



Category **L7e-CU**

P-1000 mini



P-1000 mini

OPEN CARGO BOX



B	Širina	1144 mm	A	Duljina	3425 mm	F	Visina utovara	833 mm
D	Klirens	185 mm	C	Visina	1757 mm	G	Duljina ter. prostora	1383 mm
L	Širina ter. prostora	1134.5 mm	E	Razmak osovina	2460 mm	J	Visina stranica	430 mm

P-1000

mini



P-1000 mini

CARGO BOX



B	Širina	1144 mm	A	Duljina	3425 mm	F	Visina utovara	833 mm
D	Klirens	185 mm	C	Visina	1757 mm	G	Duljina ter. prostora	1383 mm
L	Širina ter. prostora	1134.5 mm	E	Razmak osovina	2460 mm	J	Visina ter. prostora	1030 mm

P-1000

mini



P-1000 mini

WASTE TIPPER



B	**Širina**	1144 mm	**A**	**Duljina**	3764 mm	**F**	**Visina utovara**	833 mm
D	**Klirens**	185 mm	**C**	**Visina**	1898 mm	**G**	**Duljina ter. prostora**	1657 mm
L	**Širina ter. prostora**	1134.5 mm	**E**	**Razmak osovina**	2460 mm	**J**	**Visina ter. prostora**	1147 mm

Sva prava pridržana © 2026 Hoa Projekt d.o.o.

Ako nije drugačije navedeno, sva prava na sav sadržaj ovog kataloga pripadaju društvu Hoa Projekt d.o.o.

Svako kopiranje, umnožavanje i javno objavljivanje bez prethodnog pisanog dopuštenja društva Hoa Projekt d.o.o. je zabranjeno, osim kada je riječ isključivo o osobnoj uporabi te nekomercijalnim ili obrazovnim svrhama, pri čemu morate zadržati sve napomene o autorskim pravima.

Sadržaj ovog kataloga informativne je naravi i namijenjen je prije svega informiranju i prodaji. Hoa Projekt d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, cjelovitost, prikladnost ili dostupnost podataka objavljenih u ovom katalogu.

Ova publikacija namijenjena je uporabi na hrvatskom tržištu. Veliku pozornost posvetili smo točnosti podataka u ovom katalogu i stalno nastojimo poboljšati kvalitetu usluga i proizvoda, zbog čega zadržavamo pravo izmjene sadržaja kataloga bez prethodne najave. Sadržaj kataloga može se promijeniti i zbog promijenjenih uvjeta i zahtjeva na lokalnom tržištu.

PERFORMANSE

KVALITETA

OPREMA

SIGURNOST



HR - BIH - SRB - MNE

HoaProjekt
emobility

Hoa Projekt d.o.o.
Liminjanska cesta 119,
6320 Portorož/Portorose

info@hoaprojekt.com
www.hoaprojekt.com

www.hoaprojekt.shop

+386 5 996 04 40